



ODD. STAVEBNÉ

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Kópia EZ č. 3106/2025
Zo dňa: 14. 7. 2025

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Bratislava
31.03.2025	12827/2334/2025/SU-MRV	Ing. Mrvová/49112492	10.07.2025
30.06.2025			

Oznámenie o začatí stavebného konania

Mestská časť Bratislava-Rača prijala dňa 31.01.2025 s doplnením v dňa 30.06.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na súbor stavieb

stavby	„Revitalizácia a obnova brownfieldu v sanovanom území bývalého terminálu Bratislava-Rača“
v objektovej skladbe	SO 101 Predajný sklad A SO 102 Predajný sklad B SO 103 Predajný sklad C SO 104 Zázemie správcu SO 105 Polozapustené odpadové kontajnery SO 106 Prvky drobnej vonkajšej architektúry SO 107 Objekt Automatickej tlakovej stanice SO 108 Oporný múr SO 201 Účelová cesta SO 202 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky SO 401 Vodovodná prípojka SO 402 Rozvod pitnej a požiarnej vody SO 402.1 Rozvod pitnej a požiarnej vody SO 402.2 Automatická tlaková stanica 2 SO 403 Prípojka splaškovej kanalizácie SO 404 Splašková kanalizácia SO 501 Terénne a sadové úpravy SO 502 Areálové oplotenie
stavebník	STORE.TO Rača, s.r.o., Bottova 1/1, 811 09 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 163888/B, IČO: 54 899 249, v zastúpení MADING, s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava, IČO: 35 938 226 podľa splnomocnenia zo dňa 14.05.2024
miesto stavby	ulica na Pántoch v Bratislave pozemok reg. C KN v katastrálnom území Rača: parcelné čísla 3173/3, 3173/4 3173/5, 3175/1, 3175/2, 3177, 3180/2, 3180/14, 3180/15, 3180/16, 3180/17, 3180/20, 3180/21, 3180/22, 3189/2, 3201/1, 3201/24, 3201/25, 3201/26, 3277/9, 3277/10, zapísané Okresným

Telefón	Bankové spojenie	IČO	Internet	E-mail
00421/2/49112492	SK75 0200 00000000 0042 1032	00304557	www.raca.sk	andrea.mrvova@raca.sk

úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3748 vo vlastníctve stavebníka

parcelné číslo **3282/23**, zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2258 vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

parcelné číslo **3282/132**, zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1628 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

parcelné číslo **3282/131** (bez založeného listu vlastníctva) identifikovaný na pozemku reg. **E-KN parcelné číslo 3190**, zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3782

pozemky reg. C KN v katastrálnom území Vajnory:

parcelné čísla **2757/5, 2757/7** zapísané Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2298 vo vlastníctve stavebníka

druh stavby

účel stavby

novostavba

sklady – predajné sklady a priestory, administratíva, malé distribučné centrá, e-shopy, zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb a zariadenia občianskej vybavenosti

parkovanie – 218 parkovacích státí

Popis stavby.

Projekt je navrhnutý na sanovanom území bývalého areálu Benzinol, t.č. Slovnaft. Areál je prístupný existujúcou príjazdovou komunikáciou na severo-východnej strane, napojenou na ulicu Na Pántoch, ktorá je využívaná užívateľmi okolitých severných a západných pozemkov. V súčasnosti je územie zastavané a nie je voľné prístupné. Za južnou hranicou areálu, sa nachádzajú siete verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie a plynu, na západnej strane sa nachádza linka VN.

Na území sa nachádza ochranné pásmo železnice, ochranné pásmo letiska, bezpečnostné pásmo regulačnej stanice plynu a územná rezerva pre výhľadovú preložku komunikácie II/502.

SO 101 Predajný sklad A

SO 102 Predajný sklad B

SO 103 Predajný sklad C

Tri predajné sklady – SO 101 A, SO 102 B a SO 103 C. Každý objekt bude tvorený viacerými samostatnými nájomnými jednotkami budúcich nájomníkov. Objekt A bude pozostávať z 22 samostatných jednotiek, objekt B zo 7 samostatných jednotiek, a objekt C z 10 samostatných nájomných jednotiek. Časť strechy každého objektu bude pripravená pre inštaláciu fotovoltických panelov, ostatné plochy strechy budú riešené ako vegetačná extenzívna strecha a ako strecha ukončená fóliou.

Samostatná nájomná jednotka predstavuje jednu nájomnú jednotku v rámci objektu. Vytvorená bude jednopodlažná, s typickým administratívno-sociálnym vstavkom. Na prízemí dispozíciu tvoria predajné sklady, vstavky sú rozdelené na administratívnu, sociálnu a dennú časť. V otvorenom predajnom sklade je navrhnuté schodisko do 2.NP vstavku.

V každom objekte A, B, C je navrhnutý technický vstavok, prístupný z exteriéru, kde sa bude nachádzať hlavné technické vybavenie budovy – rozvodňa NN a technická miestnosť požiarnych slaboprúdov. Zároveň je v každom v objekte aj jednopodlažný technický vstavok pre rozvodňu fotovoltaiiky, prístupný z exteriéru.

SO 104 Zázemie správcu

Navrhovaná stavba je tvorená trojicou systémových mobilných kontajnerov, 2 prepojené kancelársko-sanitárne a jeden skladový kontajner, ktoré sú umiestnené vedľa seba a spolu tvoria jeden celok. Kontajnery sú osadené na štvorici základových pásov.

Z južnej strany je k objektom navrhnutá spevnená plocha, okolo ostatných strán je navrhnutý štrkový odkvapový chodník.

Stavba bude napojená na inžinierske siete splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, vody, nízkeho napätia a slaboprúdov.

SO 105 Polozapustené odpadové kontajnery

Navrhovaná stavba je samostatne stojaca, tvorená štvoricou polozapustených kontajnerov.

Z prístupovej strany je pred kontajnermi navrhnutá spevnená plocha zo zámkovej dlažby, okolo ostatných strán je navrhnutá vegetačná plocha.

Dispozične tvorí stojisko jeden samostatný otvorený priestor, ktorý je prístupný z príľahlej komunikácie po spevnenej ploche pred polozapustenými kontajnermi.

SO 106 Prvky drobnej vonkajšej architektúry

Prístrešok pre bicykle

Navrhovaná stavba je samostatne stojaci objekt, tvorený pozinkovanou oceľovou konštrukciou na základovej doske. Steny sú zhotovené z kaleného bezpečnostného skla. Zastrešenie je zhotovené z bezpečnostného skla v sklone 12%.

Dažďová voda bude vedená cez žľab a následne zvody v stĺpoch do vegetácie za prístreškom. Pochôdzny povrch pod prístreškom bude zhotovený z rovnakej zámkovej dlažby ako prístupový chodník.

Dispozične tvorí každý prístrešok jeden samostatný priestor, ktorý je prístupný z príľahlej komunikácie po spevnenej ploche. Pod prístreškom sa bude nachádzať 5 opieracích oceľových stojanov s pogumovanou časťou pre opretie a odloženie až 10 bicyklov.

SO 107 Objekt Automatickej tlakovej stanice

Navrhovaná stavba je systémový mobilný kontajner bez dna osadený na železobetónovú základovú dosku, v ktorej je osadený líniový záchytný žľab bez spádového dna. Žľab nie je pripojený na kanalizáciu. V prípade naplnenia bude odčerpaný. Na základovej doske sú navrhnuté dva základy výšky 100mm nad podlahou. Pod objektom sa nachádza betónová požiarňa nádrž s využitelným objemom 55m³, pod ktorou sa nachádza základová doska.

Strojovňa ATS je typový výrobok - kontajner bez dna so svetlou výškou v interiéri 2700mm. Jeho fasáda je opláštená fasádnym profilovaným plechom. Kontajner je prístupný z exteriéru plastovými vstupnými dvojkridlovými dverami. Stavba bude napojená na inžinierske siete pitnej vody, nízkeho napätia a slaboprúdov.

Dispozične kontajner tvorí jedna miestnosť, v ktorej sa nachádza technológia ATS.

SO 108 Oporný múr

Na juhozápadnej strane areálu, navrhnutá päťica oporných múrov. Oporné múry sú osadené pri hranici pozemku stavby.

Dĺžka oporných múrov spolu: 124,79 m

Z toho Oporný múr 1 91,75 m

Z toho Oporný múr 2 4,81 m

Z toho Oporný múr 3 17,40 m

Z toho Oporný múr 4 5,62 m

Z toho Oporný múr 5 5,21 m

Oporné múry budú zabezpečené oplotením výšky 1,0m od hornej hrany konštrukcie múra.

SO 201 Účelová cesta**SO 202 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky**

Riešením stavebných objektov je návrh účelových a areálových ako aj spevnených plôch, ktoré sú potrebné na dopravnú obsluhu navrhovaného areálu. Ďalšími súčasťami riešenia je návrh parkovacích stojísk pre osobné automobily ako aj návrh chodníkov resp. cyklistických ciest na prepojenie peších ťahov.

V severovýchodnej časti riešeného územia sa navrhovaná areálová cesta napája na existujúcu prístupovú cestu. Západne od napojenia je navrhnutá styková križovatka areálových cestami, pričom jedna vetva pokračuje pozdĺž severného okraja riešeného územia a druhá vedie popri západnej fasáde objektu SO 02. Areálové cesty sú navrhnuté so šírkou 7,00m s dvojpruhovou obojsmernou organizáciou dopravy.

Navrhovaná areálová cesta je navrhnutá ako zokruhovaná s prepojom medzi halou SO 01 a SO 03.

Medzi navrhovanou areálovou cestou a navrhovanými objektami sú navrhnuté parkovacie stojiská s kolmým spôsobom radenia (severne od objektu SO 02 sú navrhnuté 2 stojiská s pozdĺžnym spôsobom radenia s rozmermi 6,50x2,20m) s rozmermi 2,50x5,00m resp. 3,50x5,00m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Medzi parkovacími stojiskami a fasádou objektu je navrhnutý chodník so šírkou 2,00m resp. 1,75m. Pre umožnenie vjazdu do objektov sú pred bránami navrhnuté spevnené plochy so šírkou 7,00m resp. 6,75m.

Južne od existujúcej prístupovej cesty je navrhnutý združený priestor pre chodcov a cyklistov, ktorý sa vo východnej časti napája na existujúci chodník pri stykovej križovatke s miestnou obslužnou cestou na ulici Na pántoch. Združený priestor pre chodcov a cyklistov v riešenom areáli ďalej pokračuje popri východnej resp. ďalej popri južnej fasáde objektu SO 02. Juhozápadne od objektu SO 02 je navrhnuté prepojenie s navrhovanou cyklistickou cestou, ktorá vedie popri priestorovej rezerve pre výhľadové vedenie miestnej zbernej cesty, s následným priamym napojením na existujúcu miestnu obslužnú cestu na ulici Na Pántoch.

Celkovo je v riešenom areáli navrhnutých **218 parkovacích stojísk pre osobné automobily**. 216 parkovacích stojísk je navrhnutých s kolmým spôsobom radenia s rozmermi 2,50x5,00m resp. 3,50x5,00m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a 2 stojiská sú navrhnuté s pozdĺžnym spôsobom radenia s rozmermi 6,50x2,20m.

Celková plocha navrhovaných areálových komunikácií je 5995m².

Celková plocha navrhovaných spevnených plôch (vjazdov) je 1580m².

Celková plocha parkovacích stojísk je 2772m².

Celková plocha chodníkov je 4498m².

Celková plocha cyklistickej cesty je 283m².

Celková plocha združeného priestoru pre chodcov a cyklistov je 1050m².

SO 401 Vodovodná prípojka

Úlohou projektu bolo pripojenie areálu na verejný vodovod za účelom zásobovanie areálu pitnou vodou.

V projekte je uvažované s prípojkou DN32 a s objektom 402.2. ATS2 (areálovým vodojemom) na zabezpečenie maximálnej potreby vody pre pitné účely, sociálne zariadenia a dopúšťanie požiarnej nádrže (iba výpar).

Hadicové navijaky a vonkajšie hydranty budú napájané s požiarnej nádrže (55m³). Samotné napustenie požiarnej nádrže sa uvažuje cisternami.

Z vonkajšieho vodovodu bude vyhotovená prípojka vody HDPE-100 RC PN10 DN32 o dĺžke cca 20,5m vyvedená na pozemok, kde bude osadená prefabrikovaná vodomerná šachta s vnútornými rozmermi 1400x2800x1800mm. Šachta bude osadená tak, aby teleso šachty bolo v nezamrznej hĺbke. Prístup do šachty bude vstupným komínom o výške 500mm s uzamykateľným poklopom.

SO 402 Rozvod pitnej a požiarnej vody

Úlohou projektu bolo zásobovanie areálu pitnou vodou a vodou pre hasiace účely.

SO 402.1 Rozvod pitnej a požiarnej vody

Za vodomernou šachtou bude vedený areálový rozvod pitnej vody tromi vetvami:

Vetva V0 HDPE-100-RC SDR11 (PN16) DN32 (d50) o dĺžke cca 75,4m (do ATS2)

Vetva V1 HDPE-100-RC SDR11 (PN16) DN80 (d90) o dĺžke cca 137,4m

Vetva V2 HDPE-100-RC SDR11 (PN16) DN80 (d90) o dĺžke cca 92,5m

Z areálového vodovodu budú vysadené odbočky s prípojkami:

V-1 SO103 o dimenzii DN80-1m (HDPE100-RC d90)

V-2 SO101 o dimenzii DN80-20m (HDPE100-RC d90)

V-3 SO102 o dimenzii DN80-1,4m (HDPE100-RC d90)

V-VRÁTNICA pre SO104 o dimenzii DN32-20m (HDPE100-RC d40) ukončená v šachte pred SO104.

Každá prípojka bude začínať uzáverom so zemnou súpravou.

Areálový požiarňový vodovod bude tvoriť zokruhovaná sieť pozostávajúca z dvoch vetiev:

Vetva H1 HDPE-100 RC PN16 d180(DN150) o dĺžke 533,64m

Vetva H2 HDPE-100 RC PN16 d180(DN150) o dĺžke 665,68m

Začiatok a koniec vetvy je vyvedený do objektu SO107 ATS v zmysle požiadaviek, t.j. ukončené 200mm zaslepenou prírubou.

Z areálového vodovodu budú vysadené odbočky s prípojkami:

H-1 SO103 o dimenzii DN80-1m (HDPE100-RC d90) – pre vnútorné hadicové navijaky

H-2 SO101 o dimenzii DN80-18m (HDPE100-RC d90) – pre vnútorné hadicové navijaky

H-3 SO102 o dimenzii DN80-17m (HDPE100-RC d90) – pre vnútorné hadicové navijaky

Súčasťou dodávky SO402 je aj prefabrikovaná požiarňová nádrž o užitočnom objeme 55m³.

SO 402.2 Automatická tlaková stanica 2

Navrhovaná stavba je systémový mobilný kontajner bez dna osadený na železobetónovú základovú dosku, v ktorej je osadený líniový záchytný žľab. Žľab je pripojený na vsakovaciu studňu. Na základovej doske sú navrhnuté dva základy výšky 100mm nad podlahou. Strojovňa ATS 2 je typový výrobok - kontajner bez dna so svetlou výškou v interiéri 2700mm. Jeho fasáda je opláštená fasádnym profilovaným plechom. Kontajner je prístupný z exteriéru plastovými vstupnými dvojkrídlými dverami. Stavba bude napojená na inžinierske siete pitnej vody, nízkeho napätia a slaboprúdov.

Dispozične kontajner tvorí jedna miestnosť, v ktorej sa nachádza technológia ATS 2.

SO 403 Prípojka splaškovej kanalizácie

Úlohou projektu bolo odkanalizovanie areálu od splaškových vôd.

Časť potrubia DN600 existujúcej kanalizácie o dĺžke cca 25m vyvedenej až na pozemok do miesta osadenia novej lomovej šachty sa po sanácii/utesnení využije ako chránička, do ktorej sa osadí potrubie o dimenzii d200. Následne sa utesnia čelá chráničky vodotesne zaliievkou/zabetónovaním. Zabezpečenie stabilnej polohy sa urobí vložením excentrických rozperiek do potrubia DN600.

SO 404 Splašková kanalizácia

Splaškovú kanalizáciu tvoria :

Stoka S1 KG2000-PP SN10 o dimenzii d200 v celkovej dĺžke cca 385,49m.

Stoka S2 KG2000-PP SN10 o dimenzii d200 v celkovej dĺžke cca 163,25m.

Objekty SO101, SO102, SO103 a S104 budú pripojené na stoku prípojkami:

SO101 - KG2000-PP SN10 d160 – 6ks

SO102 – KG2000-PP SN10 d160 – 4+1ks

SO103 – KG2000-PP SN10 d160 – 7ks

SO104 – KG2000-PP SN10 d160 – 1ks

Na stoke budú osadené sútokové a revízne ŽB prefabrikované šachty DN1000 s liatinovým poklopom s pojazdom D400.

SO 501 Terénne a sadové úpravy

Návrh nových vegetačných prvkov na nezastavaných a nespevnených plochách dotknutých stavbou na pozemkoch vo vlastníctve investora.

SO 502 Areálové oplatenie

Dĺžka areálového oplatenia spolu aj s bráničkami a rampami: 1064,00 m

Z toho oplatenie na teréne 883,50 m

Z toho oplatenie na opornom múre SO 108 32,50 m

Z toho oplatenie na opornom múriku $v=1,5\text{m}$ oploť $+0,5\text{m}$ múrik 117,0 m

Areálové oplatenie na teréne sa navrhuje výšky 2,0m. Oplatenie kopíruje terén.

Areálové oplatenie na opornom múre sa navrhuje výšky 1,0m. Oplatenie kopíruje oporný múr SO 108.

Areálové oplatenie na opornom múriku pri hale B – SO 102 z východnej strany sa navrhuje výšky 1,5m - pletivo a múrik výšky 0,5m nad terénom. Oplatenie kopíruje upravený terén a nadväzuje na SO 202- Komunikácie, spevnené plochy a chodníky.

Stavba bola umiestnená v územnom rozhodnutí vydanom Mestskou časťou Bratislava–Rača, č. 22650/2465/2024/SU-MRV zo dňa 29.11.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2025.

Mestská časť Bratislava-Rača ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. (1) zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „nový stavebný zákon“), v súlade s § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) a § 4 ods. (4) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 84 ods. (5) nového stavebného zákona, podľa § 61 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti s § 18 ods. (3) č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e

***začatie stavebného konania vyššie uvedenej stavby
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.***

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, stavebný úrad v súčinnosti s § 61 ods. (2) stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania si môžu námietky uplatniť v lehote **10 pracovných dní odo dňa doručenia** tohto oznámenia o začatí konania. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona neprihliadne. **Podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada.**

Podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote

neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom úrade na Alstrovej ulici 249 v Bratislave v úradných hodinách v miestnosti číslo 24 (v ostatných dňoch len po telefonickom dohovore).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

Vzhľadom na povahu veci v súlade s § 49 ods. (2) správneho poriadku, stavebný úrad rozhodne vo veci do 60 dní.

Mgr. Michal Drotován
starosta

Príloha:

1. Situácia

Doručuje sa:

Doručí sa verejnou vyhláškou:

➤ **účastníkom konania**

- STORE.TO Rača, s. r. o., Bottova 1/1, 811 09 Bratislava, v zastúpení MADING, s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
- Pašiaková Eva, Ing., Žehrianska 7, Bratislava, 851 07
- Hrdličková Hana, Kadnárova 2527/30, Bratislava, 831 53
- Falbová Viera, Röntgenova 30, Bratislava, 851 01
- Manasová Soňa, Krížna 17, Bratislava, 811 07
- Katulincová Žofia r. Masaryková, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
- Katulínek Gustav, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
- Kramplová Augustína, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
- Čierna Ivana, Ing., Cígel'ská 7613/10, Bratislava, 831 06
- Slováček Ladislav, Karpatské námestie 24, Bratislava, 831 06
- Joštová Antonia, Pri vinohradoch 253, Bratislava, 831 06
- Molnárová Beata, Úradnícka 6, 831 03 Bratislava
- Máťušová Jolana, Detvianska 33A, Bratislava, 831 06
- Máťušová Ernestína, Detvianska 33, Bratislava, 831 06
- HLT CENTER, s.r.o., Miletičova 44, Bratislava, 821 09, SR, IČO: 36738395
- Hrdlička Anton, Stplárska 42, 83106 Bratislava
- Puna Miloslav, Bartoňova 5A, Bratislava, 811 03
- Fitoš Marián, Hornádska 16, Bratislava
- Seckar Peter r. Sečkář, Jakobstrasse 5, Stuttgart, 701 82, Nemecko
- Fitos František, Ing., Hodálová 1, Bratislava
- Srna Vladimír, Ing., Roľnícka 45, Bratislava, 831 07
- Bednáriková Anna, Záturského 17, 831 07 Bratislava
- Krištofič Miroslav, Roľnícka 101, Bratislava, 831 07
- Čiasnoha Daniel, Jakabova 44, Bratislava, 821 04
- Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, 813 61

- Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, Bratislava, 814 40
- MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, Bratislava, 831 04
- DIAMANT Vajnory, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava
- Ing. Vladimír Mihálik, VM Projekt, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava (projektant)

Účastníci konania, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

- Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
- PhDr. Ondrej Turza PhD., M. Granca 10, 851 10 Bratislava

Na vedomie:

1. STORE.TO Rača, s. r. o., Bottova 1/1, 811 09 Bratislava, v zastúpení MADING, s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava

dotknutým orgánom jednotlivo:

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
4. Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava (oddelenie životného prostredia a dopravy)
5. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia správy a údržby ciest, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
16. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepňý závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
18. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
20. MIICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany
21. OTNS a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
22. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
23. Vnet, a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava
24. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
25. Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
26. Ministerstvo Obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy majetku, Nám. generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
27. Železnice Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ďalej sa doručuje:

28. **Mestskej časti Bratislava-Rača**, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu **15 dní** na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Rača a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky
29. **Mestskej časti Bratislava-Rača**, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu **15 dní** na webovom sídle (na internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Rača
30. **Mestskej časti Bratislava-Vajnory**, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu **15 dní** na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Vajnory a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky
31. **Mestskej časti Bratislava-Vajnory**, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 35 so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu **15 dní** na webovom sídle (na internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Kópia : Mestská časť Bratislava-Rača / spis – 2 x

Dňom doručenia verejnej vyhlášky je 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia :

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

